

മഴക്കാല മുന്നാറക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 15/05/2020 ന് ഉച്ചത്ത് 12 മണിക്ക് ജില്ലാ കലക്കൂട്ടുടെ
ചേപവർത്തി ചേർന്ന ജില്ലാ മുരഖ നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ യോഗത്തിൽനിർവ്വഹിച്ച മിനിസ്സ്.

യോഗത്തിൽ നേരിട്ടും വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് മുഖ്യമായും പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ
വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

യോഗം 12 മണിക്ക് ജില്ലാ കലക്കൂട്ടുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ആരംഭിച്ചു. മഴക്കാല പൂർവ്വ
മുന്നാറക്കങ്ങളുടെയും മഴക്കാല മുരഖങ്ങളുടെയും കുതുതയോടെയും തയ്യാറെടുപ്പുകളോടെയും തുടർ
നേരിട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും ജില്ലാ കലക്കൂട്ട് ആമുഖ പ്രസംഗത്തിൽ
ആവശ്യപ്പെട്ട് എല്ലാ വകുപ്പുകളും അവർത്തി നികഷിപ്പുമായ വകുപ്പുതലു തയ്യാറെടുപ്പുകൾ
നടത്തണമെന്നും ഡി ഡി എം എ ചെയർമാൻ തുടിയായ ജില്ലാ കലക്കൂട് തുടിച്ചേര്ത്തു. കൊവിഡ്
ജാഗ്രത എന്ന പോലെ ആരോഗ്യ ജാഗ്രത പദ്ധതി തുപീകരിക്കണമെന്നും ജില്ലാ കലക്കൂട്
ആവശ്യപ്പെട്ട്.

കാലവർഷം. തുലാവർഷം മുന്നാറക്ക മുരഖ പ്രതികരണ മാർഗ രേഖ യോഗത്തിൽ
അവതരിപ്പിച്ചു. നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഗവറ്റ് ലൈസൻസ് പ്രകാരമുള്ള ജില്ലാ
തല/താലുക്ക് തല മുരഖ പ്രതികരണ ആമതലകൾ യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. ജില്ലാ തല/താലുക്ക്
തല ഇൻസിഡേന്റ് റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ആമതല വഹിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടിക
യോഗത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു.

യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ.

1. ജില്ലയിലെ അടിയന്തിര ഐടു കാര്യ നിർവ്വഹണ കേന്ദ്രത്തിൽ റവന്യൂപോലീസ് (പോലീസ് VHF
രേഡിയോ സഹിതം), അഗ്നി ശമന സേന അനീ വകുപ്പുകളുടെ പ്രതിനിധികളെ ഷിൽഡ്
വൃദ്ധസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ തല കൺഫോർമ് രൂമം താലുക്ക്
തല കൺഫോർമ് രൂമം തൽസ്ഥിതിൽ തുടരേണ്ടതാണ്.
2. എല്ലാ അണാക്കെടുകളുടെയും റെഡ്, ഓറഞ്ച്, നീല എന്നീ അലർട്ടുകൾ ജല നിരപ്പുകളും രൂൾ
കെർവ് അനുസരിച്ച് ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ അണാക്കെടുകൾ തുറന്ന വിട്ടു എന്നും ജില്ലാ മുരഖ
നിവാരണ അതോറിറ്റിക്ക് ജലസേചന വകുപ്പം കൈ എസ് ഇ ബി യും മെയ് 31 ന് മുമ്പായി
ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം ജില്ലാ മുരഖ നിവാരണ അതോറിറ്റി
പരിഗണിച്ച് ഉചിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സഹിതം അനുമതി നൽകി എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഈ
അംഗീകൃത പദ്ധതി അനുസരിച്ചു മാത്രമേ അണാക്കെടുകളിൽ നിന്നും ജലം തുറന്ന വിടാൻ
പാടില്ല. എല്ലാ മാപ്പിംഗ് നടത്തേണ്ടതും ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന് മുൻകൂട്ട്
കണക്കേതുണ്ടതുമാണ്. വെള്ളപ്പൊക്കം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടി സീക്രിക്കേറ്റം ആയതിന്
ധാരാള പത്രം ഇറക്കേണ്ടതുമാണ്.
3. ജലസേചന വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറിൽ കരയാത്ത ഓത
ഉദ്യോഗസ്ഥനും ജില്ലയിലെ മഴയും ജലവും അണാക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ

അതു ദിവസം ക്രോധികരിച്ച് ജില്ലാ മുരഖ നിവാരണ അതോറിറ്റിക്ക് നൽകവാൻ ആമതലപ്പെടുത്തുക. പുഴകളിലെയും അണക്കെട്ടുകൾിലെയും ജലനിർപ്പമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടിയന്തിര സാഹചര്യം എന്തെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാ എന്ന് നിരന്മരം നിരീക്ഷിക്കവാൻ പ്രസ്തുത ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ആമതലപ്പെടുത്തുക.

അതായ്ക്ക് ദിവസത്തെ മഴയുടെ അളവ്, പുഴകളിലെ ജലനിർപ്പ് എന്നിവ എങ്കിൽ പ്രയതിക്കുന്ന സൂക്ഷിക്കുകയും ആയത് അവലോകനം ചെയ്ത് വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യത ജില്ലാ അതോറിറ്റിയെ ദിവസവും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക.

4. മഴക്കാല സാംകുമീക രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ചേർന്ന് ശുചികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതാണെന്നും ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഓരോ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം രൂപീകരിക്കണമെന്നും ജില്ലാ കലക്കൂർ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇതിനാവശ്യമായ ഗംബൂട്ട്, ഫ്ലോസ് എന്നിവ സജജീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

5. മഴക്കാലത്ത് കൂടിവെള്ളത്തിന്റെ മുന്നേൻ്മ പരിശോധിക്കുന്നത് സൈജന്മാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആയത് പരിഗണിക്കുന്നതിന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറു ആമതലപ്പെടുത്തി. സൗഖ്യിലെ ലാബുകളിൽ പ്രസ്തുത സൗകര്യം എൻപ്പെടുത്താവുന്നതാണെന്ന നിർദ്ദേശം യോഗം പരിഗണിച്ചു.

6. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം, ദേശീയ തൊഴിലുപ്പ് സംവിധാനം, ജലസേചനം എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചേർന്ന് പുഴകളിലെ മാലിന്യം നീകം ചെയ്യുന്നതിനും നീരോധക്ക് സൂശ്മമാക്കുന്നതിനും ടി. രൂപീകരിക്കാനും തീരുമാനമായി. ടി വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി മുന്ന് വകുപ്പുകളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജില്ലാ തല അടിയന്തിര ഘട്ട കൺട്രോൾ റൂം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ തോട്ടകളും ചാലുകളും തടസ്സങ്ങൾ നീക്കിയത് മേജർ ഇൻഡോഷൻ, മെനർ ഇൻഡോഷൻ ടീം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

7. കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ മെനർആഴക്കചാലുകൾ വുത്തിയാക്കുന്ന പ്രവർത്തി ഒന്നാം ഘട്ടം പുർത്തിയാക്കിയതായും രണ്ടാം ഘട്ടം പുരോഗതിയിലാണെന്നും കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. മേജർ ആഴക്കചാലുകൾ വുത്തിയാക്കുന്ന പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കക്കയാണെന്നും അറിയിച്ചു. മേൽ വിഷയത്തിൽ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും പുർത്തിയാക്കി DDMA മുമ്പാകെ വിശദ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. തുടാതെ മാലിന്യങ്ങൾ വരുന്ന ഉവിടങ്ങളുടെ എല്ലാം കരക്കുന്നതിനായി ഉറവിട സംസ്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായും കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറി കൂടിചേരുതു.

8. മുൻ സാധ്യത മുനിൽക്കണ്ണ് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് (ജെ. സി. ബി, ക്രൂയിൻ,

ബയ്യോടോയിലറ്റ്, ജനറേറ്റർ തുടങ്ങിയവ) റേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് തയ്യാറാക്കി മെയ്‌31 നകം സമർപ്പിക്കവാൻ തഹസിൽഭാർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. ടി ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉടമകളിൽ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ടാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മാവെബെൽ നന്ദികൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

9. ജില്ലാ ഭൂരണ നിവാരണ പ്ലാൻ മെയ്‌31 നകം തയ്യാറാക്കാൻ ഡിസാന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ബൈപ്പട്ടി കളക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.

10. കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് വഴിയരികിലെ അപകടകരമായ മരങ്ങൾ മുൻചുമാറുന്നത് ഫലപ്രദമായ് നടന്നില്ലെന്നും, ഈ വർഷം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുൻകൈ എടുത്ത് മുൻചുമാറേണ്ട അപകടകരമായ് നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കണമെന്നും നടപടി സീകരിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.

11. സൗജകളിൽ അപകടകരമായ മരങ്ങൾ മുൻചുമാറുന്നതിന് പി.ടി.എ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സമിതി ആവികരിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിദ്ധീയ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ടി വിഷയത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും, വില്ലേജ് ഓഫീസറും പരിശോധന നടത്തി നടപടിക്രമം പി.ടി.എ ഫൂ് നൽകണമെന്നും, പി.ടി.എ ഫൂ് മരം മുൻചുമാറാവുന്നതാണെന്നും തീരുമാനമായി. സൗജകളുടെ പ്രിറ്റന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനായ് പ്രവർത്തികൾ മെയ്‌31 നകം അടിയന്തിരമായ് തീരുമാനമെന്നും, ഓരോ ആഴ്ചയിലും യോഗം ചേരണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു. പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ സൗജകളിൽ ഹാജരാകന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആവശ്യമായ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ മുൻകുത്തലുകൾ ഒരുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, ഭൂരിതാശാസ കൃാസുകളാക്കി മാറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സൗജകളിൽ അടിസ്ഥാന സ്ഥാക്കുങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് DDE യുടെ ആമതലയാണെന്നും ഇതിനായ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി സീകരിക്കാമെന്നും ജില്ലാ കളക്ടർ ആഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

12. കടലാക്കുമണം കാര്യക്ഷമമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായ് കടൽഭിത്തി നിർമ്മാണ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചതായ് ഇൻഡോഷൻ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. പുന്നർ പുശ്യമായ് ബന്ധപ്പെട്ട് കോർപ്പറേഷൻ മേഖലയിലെ യോഗം ചേരുന്ന് പുശ്യുടെ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടതുനാവയെക്കാരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

13. തീരശോഷണ ആവാതം ലഘുകരിക്കവാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ജലസേചന വകുപ്പ് കടൽഭിത്തികൾക്കുള്ള കേടുപാടുകൾ അടിയന്തിരമായി പരിശോധിച്ച് പരിഹരിക്കുക. അടിയന്തിര ഐട്ടങ്ങളിൽ കടൽ തീരത്തെ വീടുകൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാവാൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ കടൽഭിത്തികൾക്ക് ബലം കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ മണൽ നിരച്ച കയർ ചാക്കകളോ ജിയോട്ട്സുകളോ കയ്യുള്ളവാൻ വേണ്ടുന്ന നടപടികൾ സീകരിക്കേണ്ടതുമാണ്.

ബോട്ട്, കപ്പൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പെട്ടുന്ന് തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നതിനായി സ്റ്റീഡ്

305828/2020/F DCKKD

ബോട്ടുകൾ മത്സ്യവന്യമവക്കപ്പ് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ഫിഷ് ലാൻഡിംഗ് സെസ്റ്ററുകളിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്. കടൽ ക്ഷോഭം സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പുകൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും തീരദേശ നിവാസികൾക്കും സമയ ബന്ധിതമായി ഫിഷർസ് വകുപ്പ് നൽകേണ്ടതാണ്.

ഉരിതാശാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായ് ഹൈബർ, യതു വൽക്കരിക്കുന്ന നിർത്തണമെന്നം, അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനമായ് ഫിഷർസ് ദൈപ്പട്ടി ഡയറക്ടുർ ആധുനിക ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണമെന്നം നിർദ്ദേശിച്ചു. 'കടൽ ചങ്ങായ്' ആപ്പ് പുനത്പയോഗിക്കുന്നതുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈപ്പട്ടി കളക്ടർ, ഡി.ഡി ഫിഷർസുമായ് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നം കൂടിച്ചേരുതു. ഇതിനായി ടെക്നിക്കൽ വളർശിയർമാരുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

14. അണക്കെട്ടുകൾ തുരക്കുന്നതിനുമുൻപുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ കൂടുതമായ് പാലിക്കണമെന്ന് കെ.എസ്. ഇ. ബി കകയം സഖ്യിവിഷൻ എക്സി. എൻജിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി.36 മണിക്കൂറിനു മുമ്പായി വിവരം ജീല്ലാ ഭൂരണ നിവാരണ അതോറിറ്റിയെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ്.

15. ഉരിതാശാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായ് ഹൈബർ, യതു വൽക്കരിക്കുന്ന നിർത്തണമെന്നം, അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനമായ് ഫിഷർസ് ദൈപ്പട്ടി ഡയറക്ടുർ ആധുനിക ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു. 'കടൽ ചങ്ങായ്' ആപ്പ് പുനത്പയോഗിക്കുന്നതുമായ് ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈപ്പട്ടി കളക്ടർ, ഡി.ഡി ഫിഷർസുമായ് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നം കൂടിച്ചേരുതു.

16. ആളുപത്രികളുടെ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഫീറ്റുന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും ആളുപത്രികൾ പുതിയാക്കേണ്ടതും ആവശ്യമായ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും ജീല്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ പുതിയാണ്ടന് ജീല്ലാ കലക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

17. എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ടോയിലെറ്റ് കീസിംഗിനായി മാത്രം ഒരാളെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളെന്നും അയാൾക്ക് വേതനം ജീല്ലാ പഞ്ചായത്ത് നൽകുന്നാണെന്നും ജീല്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അറിയിച്ചു.

18. പ്രാണ, വർഷ, സരസ് പദ്ധതികൾ താരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് DDP യും നിർദ്ദേശം നൽകി.

19. പ്രാണ, വർഷ, സരസ് എന്നീ പദ്ധതികൾ പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ അടിയന്തിരമായി ചെയ്യണമെന്നം വിഷയത്തിൽ DDP യുടെ പ്രത്യേക ശുശ്രാവേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

20. എല്ലാ താല്പക്കളിലും ഉള്ള സല്ലേ ഓഫീസർമാർ മുഖ്യനിരം 100 കിലോ അഥവാ 50 കിലോ

305828/2020/F DCKKD

പയർ,10 കിലോ എണ്ണ,75 കിലോ മണ്ണം എന്നിവ അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനായി സംഭരിച്ച സൂക്ഷ്മിക്കന്തിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ജീല്ലാ സഖ്യ ഓഫീസർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.കൂദാശകളിൽ ആവശ്യമായ എല്ലാ ഭക്ഷ്യധനങ്ങളും സപ്പാകോ,കൺസൈമർ ഫെഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നു മാത്രമേ വാങ്ങുവാൻ പാടുള്ള എന്ന് ജീല്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.എത്രക്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ഈ വസ്തുക്കൾ പുരുത്തു നിന്നും വാങ്ങേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ആ വസ്തു ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ള സാക്ഷ്യപത്രം അനുവദിക്കേണ്ടതുമാണ്.

21. ഒഴിപ്പിക്കൽ,രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ ചുമതല പോലീസിനായിരിക്കും.

കാലാവസ്ഥാ മുന്നറയിപ്പുകളും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പുരപ്പുച്ചവിപ്പിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാ അഥവാ സുരക്ഷാ സ്കൂളുകളിലും എള്ളുന്ന എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതും ജീല്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി കൺട്രോൾ റൂമിൽ ശ്രീലീം അടിസ്ഥാനത്തിൽനിന്നു ഫയർമാൻ ദിവസം മുഴുവൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതും ജീല്ലാ ഫയർ ഓഫീസറുടെ ചുമതലയാണ്.

22. ജീല്ലയിലെ ശുചികരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹരിത കേരള മിഷൻ ഉഭർജ്ജിതമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ജീല്ലാ കലക്കൂർ നിർദ്ദേശിച്ചു.

23. നേരത്തെ പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയിരുന്ന എല്ലാ ടാൻസ്റ്റാർമറുകളും ഇനിയും മുങ്ങാത്ത വിധത്തിൽ ഉയരത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള നടപടി വൈദ്യുതി വകുപ്പ് സീക്രിക്കേറ്റാണ്.

യോഗം 2 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു.

Sambath J.

ജീല്ലാ കലക്കൂർ