

**ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ചേന്തവിൽ വച്ച് 26.5.20 ന് രാവിലെ 11:00 മണിക്ക്
ചേർന്ന ഡി ഡി എം എ യോഗത്തിന്റെ മിനട്ട്‌സ്**

യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ

1. ഡോ. അദീല അബ്ദുള്ള ഐ.എ.എസ്, ജില്ലാ കളക്ടർ വയനാട്.
2. ശ്രീമതി. കെ.ബി നസീഫ്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്, വയനാട്.
3. ഡോ. രേഖക ആർ, ഡി.എം.എ (എച്ച്), വയനാട്.

പ്രത്യേക ക്ഷണിക്കാക്കൾ

1. ശ്രീ. അജീഷ് കെ, സെപ്പുട്ടി കളക്ടർ (ഡി.എം), വയനാട്.
2. ശ്രീ. മുഹമ്മദ് ഫുസൈഫ്, സെപ്പുട്ടി കളക്ടർ (എൽ.ആർ), വയനാട്.
3. ശ്രീ. പി.യു ഭാസ്, ജില്ലാ മൺ്ട് സംരക്ഷണ ഓഫീസർ, വയനാട്.
4. ശ്രീ. തിലീപ് എം.എസ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി, വയനാട്.
5. ശ്രീമതി. ജിസു ദേവസ്യ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, കാരാപ്പു ഇൻഡോസെക്രസ് പ്രോജക്ട്.
6. ശ്രീ. സനീപ് പി.വി, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കാരാപ്പു ഇൻഡോസെക്രസ് പ്രോജക്ട്.
7. ശ്രീ. വിനീത്കമാർ ജി.കെ, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, PWD ബിൽഡിംഗ്സ്.
8. ശ്രീ. രാജൻ ഇ.എ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കാരാപ്പു ഇൻഡോസെക്രസ് പ്രോജക്ട് ഡിവിഷൻ, കൽപ്പറ്റ

ഡി ഡി എം എ അംഗങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ

1. ശ്രീമതി. രാജി വർഗ്ഗീസ്, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ, വയനാട്.
2. ശ്രീ. വി.ഡി വിജയൻ, അധികാരി, സുപ്രഭാ ഓഫീസ്, വയനാട്.

യോഗം 11:00 മണിക്ക് ഡി ഡി എം എ ചെയർപോളിന്റെ അഭ്യക്ഷതയിൽ ആരംഭിച്ചു. യോഗത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ കൈകേണ്ടാണ്.

യോഗ തീരുമാനങ്ങൾ

1. കെട്ടിട ഉയരപരിധിയിൽ ഇളവ് നൽകുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ

- a. പോയിലൻ പോക്കർ- നിർമ്മാണ പ്രൈത്തികൾക്ക് തുടർച്ചാനമതി നൽകിയിരുന്നു. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെട്ടിടം ഹിറ്റനസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

b. വികാരി, സെൻ്റ് മേരീസ് ചർച്ച്, വൈത്തിരി - കെട്ടിടം റഹ്മാൻ ചെയ്യന്തിനുള്ള അപേക്ഷയിൽ കെട്ടിട സുരക്ഷിതത്വവും അനമതി നൽകാവുന്നതാണോ എന്നതും പരിശോധിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ മണ്ണ സംരക്ഷണ ഓഫീസർ, പൊതുരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരെ ചുമതലപൂട്ടുത്തിയിരുന്നു. മണ്ണ സംരക്ഷണ ഓഫീസർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി എത്രയും പെട്ടന് റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.

c. വെള്ളമുണ്ട് എ.യ.പി സൂജിൻ്റെ കെ.ഇ.ആർ പ്രകാരമുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ ഇളവിനുള്ള അപേക്ഷയിൽ പി.ഡബ്ല്യൂ, എൽ.എസ്.ജി.ഡി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർ പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്.

2. ക്രാറികൾ സംബന്ധിച്ച്

a. ശിലാ കൂറിക്ക് മാർച്ച് വരെ അനമതി നൽകിയിരുന്നു. കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനാൽ ഇനി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല.

b.പുൽപ്പള്ളി സ്കൂൾ ക്രൂഷ്ണാർ, ശരീമല- ജിയോളജിസ്റ്റ് പ്രതിവാര റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതാണ്, എന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല. വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്.

3. മൺസൂണി പ്രിപേർവ്വനെല്ല്

a. പ്രളയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഏകോപനം മെച്ചപ്പെട്ടതുന്നതിന് ബി.ഡി.ഐമാരെ ഡെപ്പറ്റ് നോഡൽ ഓഫീസർമാർ ആയി ചുമതലപൂട്ടുന്നതാണ്.

b. വരും മാസങ്ങളിൽ കോവിഡ് ഭീഷണി വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ പ്രളയ മുരിതാഹാസ ക്യാമ്പുകൾക്ക് പകരം ബന്ധു വിടുകളിൽ പോകാൻ ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ബന്ധു വിടുകളിൽ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ പഠായത്തിനെ വിവരം അറിയിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി പബ്ലിസിറ്റി നൽകാവുന്നതാണ്. ക്യാമ്പുകളിലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

c. ആദിവാസികൾക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ലഭ്യമാക്കിയ സമ്പദങ്ങൾ പ്രളയ ഭീഷണി ഇല്ലാത്ത സമ്പദങ്ങൾ ആയതിനാൽ ഇവർക്കായി ഇവിടെ താൽക്കാലിക ദട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. പോർട്ടുലിൻ ആയ വിടുകൾ മുരിതാഹാസ ക്യാമ്പുകൾക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധ്യത പരിശോധിക്കും.

d. പ്രളയസാഹചര്യം മുന്നിൽ കണ്ട് സൗജകളിലും മറ്റൊരു ലഭ്യമായ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടക്കത്തെ ഫോറ്റോറൂകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. ഇതിനായി CSR ഫണ്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്.

e. വന്നതിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന ആദിവാസി ഉള്ളക്കളെ മാപ്പ് ചെയ്യ് പ്രളയ/ മല്ലിടിച്ചിൽ സാധ്യത പരിശോധിച്ച് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, സഖ്യ ഇൻസർപ്പക്കൂർ റാഷിലുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, റവന്യൂ ഡിപാർട്ട്മെന്റിൽനിന്ന് ഒരു ജൂനിയർ സുപ്പണ്ട് എന്നിവരടങ്ങുന്ന ടീം അപീകരിക്കേണ്ടതാണ്. മേപ്പുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ റാട്ടക്കൺ ഫോറസ്റ്റ് ഗൾഡ് പൈറ്റസ് ഇപ്രകാരം ആദിവാസി കട്ടംബങ്ങളെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

f. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉത്തർ പൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള 20 സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി, അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിൽ സ്റ്റീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഇവാക്കേഷൻ സ്ഥാൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. ജില്ലയിട വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ദിവസേനയുള്ള മഴയുടെ അളവ് പ്ലാറ്റ് ചെയ്യ് ഉത്തർപൊട്ടൽ സാധ്യത അനുസരിച്ച് ജനങ്ങളെ മാറ്റി താമസിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിനായി ദിവസേനയുള്ള വിവരങ്ങൾ അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ധാരാവോർഡ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്.

g. കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണത്തിനായി ഓട്ടോമാറ്റിക്സ് കാലാവസ്ഥാ സ്റ്റേഷൻകൾ ജില്ലയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ ഇൻഡോഷൻ വകുപ്പിലെ ഹൈറേഡ്യൂളജി വിഭാഗം സ്ഥാപിക്കേണ്ടതാണ്.

h. ബീച്ചുനഹള്ളി ഡാം ആട്ടർ തുറക്കുന്നതം ജലനിരപ്പ് സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ കർണ്ണാടക അധികൃതങ്ങളായി ജൂൺ 1 ന് ചർച്ച നടത്തുന്നതാണ്. കാരാപ്പുഴ ഡാം, ബാംബാനുര ഡാം, ജലസേചന വകുപ്പ്, മെമനർ ഇൻഡോഷൻ വകുപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതും ഇതിനായി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രധാന, പരിഹാരം എന്നിവ വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്നതും സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ കത്ത് സംയുക്തമായി ഉടൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടതുമാണ്.

i. സന്നദ്ധം പോർട്ടലിൽ രേജിസ്ട്രർ ചെയ്യ വോളംഡിയർമാരെ പ്രളയ ദ്രിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

j. പ്രളയ രക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കാരാപ്പുഴ പ്രാജക്കിൽ ലഭ്യമായ ഫോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

4. കോവിഡ് 19 ലോക് ഡെഫൻസ് സാഹചര്യത്തിൽ നിർത്തിവെച്ച റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ഉൾപ്പെടുത്തുകയുള്ള പുനരാരംഭിക്കാവുന്നതാണ്. കണ്ണെയൻമെന്റ് സോണിൽ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നുശേഷ തൊഴിലാളികളും മറ്റൊരു ഇവിടങ്ങളിലെ വിടുകളിൽ പോകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്.

5.a. വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിലേക്കും മറ്റൊരു റെയിൻ കോട്ട്, ഫോർച്ച് മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്റ്റീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

b. പ്രളയ മുൻഗാമി സംരക്ഷണ കമ്മീറ്റി പ്രഖ്യാത സൂക്ഷ്മിപ്പ് ചുമതല താല്പര്യിലെ ഒരു ബഹുപദി തഹസിൽഡാർ നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്. മുൻഗാമി പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും സൂക്ഷ്മികന്നതിന് താല്പര്യിലേക്ക് തിരിച്ച് നൽകേണ്ടതും ഇവ സ്നേഹിക്ക് രജിസ്ട്രിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുമാണ്.

c. പ്രളയ മുൻഗാമി സംബന്ധിച്ച ചിലവുകൾക്കായി വിശ്ലേഷജ്ഞ ഓഫീസർമാർക്ക് അധികാരിസ്ഥിതി തുടർന്നും നൽകേണ്ടതാണ്.

6. റബന്നു ഓഫീസുകൾക്ക് വയർലെസ്റ്റ് സെറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനായി National Cyclone Risk Mitigation Project (NCRMP) ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. വയർലെസ്റ്റ് സെറ്റ് വാങ്ങുന്നത് സംബന്ധിച്ച പോലീസിൽ നിന്ന് സാങ്കേതിക അഭിപ്രായം തേടുന്നതാണ്. പ്രളയ സാധ്യതയുള്ള വിശ്ലേഷജ്ഞ ഓഫീസുകളിൽ വയർലെസ്റ്റ് സെറ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

7. കോവിഡ് കണക്കുകൾക്ക് ആയി പ്രവ്യാപിച്ച വാർധകളിൽ വളം വിൽക്കുന്ന കടകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ വളം ഹോം ബൈലിവറി നടത്താവുന്നതാണ്.

8. ജൂൺ 1 ആൽ മശക്കാലം തീരന്തരം വരെ ജെ.സി.ബി, ഹിറ്റാച്ചി തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണ് എടുക്കുന്നത് നിരോധിക്കുന്നതാണ്.

9. ഫോറസ്റ്റ് ഡിപാർട്ട്മെന്റ് മശക്കാലത്തിന് മുൻപായി ആവശ്യമുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെയും മറ്റും ലിസ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഈത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

10. ഫയർ & റെസ്യൂ ഡിപാർട്ട്മെന്റിന് മശക്കാലത്തിന് മുൻപായി ആവശ്യമുള്ള സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുന്നതിനാവശ്യമായ തുടർന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്. സാമഗ്രികൾ ഫയർ & റെസ്യൂ ഡിപാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ വാങ്ങുന്നതാണ്.

11. പൂനിങ്ക് ഡിപാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് ഒരാളം ഏകദശാമിക്ക് & സ്ലാറ്റിസ്റ്റിക്കിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും ദിവസേനയുള്ള മശയുടെ വിവരങ്ങളും, മറ്റ് വിവരങ്ങളും മാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും ഡാഷ് ബോർഡ് സംബന്ധിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി മശക്കാലം തീരന്തരം വരെ ഡി.എ.സി യിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

12. ഡി.എ.സി ഡിലെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ, 5 ഇൻച്ചുന്നും ഡോക്സിളുകളും മശക്കാലത്തിന് മുൻപായി ഒരു വർഷത്തേക്ക് റീ ചാർജ്ജ് ചെയ്യുന്നതാണ്.

13. ഡി.എ.സി ഡിലെ മശക്കാലത്ത് ദിവസേനയുള്ള മഴ മാപ്പിങ്ങ്, വിഷയലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനും മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉദ്ദീപനാട്ടി സാധ്യത എന്നിവ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനും

മറ്റ് ജോലികൾക്കുമായി ഒരു ലാപ്ടോപ്പ്, തുടിയ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ള റണ്ക് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ
എന്നിവ വാങ്ങുന്നതാണ്.

14. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഡിസാസ്റ്റർ പ്രാണി അംഗീകാരത്തിനായി അടുത്ത
ധോഗത്തിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

അടുത്ത ഡി.ഡി.എം.എ മീറ്റിംഗ് ഫേജ് 4 ന് ചേരാൻ തീരുമാനിച്ചു.

ധോഗം 12 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു.

sd/-

ചെയർപോളിഡ് ഡി ഡി എം എ &
ജില്ലാ കളക്ടർ

അംഗീകാരത്താട,

~~ജൂനിയർ റാഞ്ച്, ഡി.എം സെക്ഷൻ~~

